

Szczecinek, dnia 08.05.2020 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy 02/2020

Nr ogłoszenia 533463-N-2020 z dnia 2020-04-27 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych
Upzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. pakiet 13 poz. 1

W związku z informacją producenta o wycofaniu z produkcji preparatu Surfanios Lemon Fresh zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania zamiennika preparatu o nazwie handlowej Surfanios Premium – Preparat w koncentracji przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych; oparty o aminy czwartorzędowe, bez aldehydów, alkoholi, fenoli, chloru, innych substancji lotnych; posiadający bardzo dużą kompatybilność materiałową (także powierzchnie metalowe, powierzchnie pokryte linoleum oraz wykonane z tworzyw sztucznych np. pleksiglas) i użytkową; niskie stężenie roztworu roboczego – 0,25% ; skuteczny na B,F, (C.albinas), wirusy (BDVV, Vaccina, HIV, HBV, HCV, Rotawirusz)

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 2 – dot. pakiet 13 poz. 2

W związku z problemami z dostępnością w.w preparatu, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu Adapsor Plus.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 3 – dot. pakiet 8 poz. 4 i 5

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produktu z Pakietu 8 poz. 4 i 5 i dopuści:
Suche chusteczki niepyłące, o wymiarach 30 x 34 cm, do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych, op. zawierające naklejki do opisanie dozownika do chusteczek, gramatura chusteczek 70g/m², op. 100 szt. oraz kompatybilny z nimi Dozownik do systemu suchych chusteczek, kompatybilny z dowolnymi preparatami do mycia i dezynfekcji.
lub

Suche chusteczki niepyłące, o wymiarach 18 x 25 cm, do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych, op. zawierające naklejki do opisanie dozownika do chusteczek, gramatura chusteczek 70g/m², op. 300 szt. oraz kompatybilny z nimi Dozownik do systemu suchych chusteczek, kompatybilny z dowolnymi preparatami do mycia i dezynfekcji.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 4 – dot. pakietu 1 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania gazy bawełnianej o szerokości 90cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 5 – dot. Pakiet nr 1 poz. 1, 15, 16, 44, 45, 49, 52:

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których nie można używać w przypadku zabiegów inwazyjnych na salach operacyjnych. W tym przypadku kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 przeznaczone są do użycia jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 6 – dot. Pakiet nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opaski w rozmiarze 6cmx4m?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 7 – dot. Pakiet nr 1 poz. 5-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opasek o rozciągliwości 150cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 8 – dot. Pakiet nr 1 poz. 7-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie delikatnych, tkanych, opasek podtrzymujących, samoprzylepnych, o rozciągliwości ok. 90%?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 9 – dot. Pakiet nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opasek z jedną zapinką?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 10 – dot. Pakiet nr 1 poz. 14, 21-23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawów opatrunkowych wykonanych z poliuretanu i poliamidu? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 11 – dot. Pakiet nr 1 poz. 26:

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 12 – dot. Pakiet nr 1 poz. 26

Czy Zamawiający wymaga, aby posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do oferty)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 13 – dot. Pakiet nr 1 poz. 26:

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 14 – dot. Pakiet nr 1 poz. 28-30:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów z rękawami zakończonymi elastycznym poliestrowym mankietem?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 15 – dot. Pakiet nr 1 poz. 28-30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów bez zawinięcia w papier krepowany lub w serwetę z włókniny?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 16 – dot. Pakiet nr 1 poz. 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów o długości 1m z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 17 – dot. Pakiet nr 1 poz. 38:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w rozmiarze 20x10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 18 – dot. Pakiet nr 1 poz. 40-43:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców bez perforacji?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 19 – dot. Pakiet nr 1 poz. 49:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów z gazy 17 nitkowej w opakowaniu a`200 z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 20 – dot. Pakiet nr 1 poz. 52:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów z gazy 17 nitkowej w rozmiarze 9,5cmx9,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 21 – dot. Pakiet nr 1 poz. 53:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra w rozmiarze 5,8x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 22 – dot. Pakiet nr 1 poz. 54:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych, super chłonnych kompresów do opatrywania ran bardzo silnie sączących, wykonanych z celulozy, włókniny wiskozowo-poliestrowej oraz bibułki higienicznej, w rozmiarze 10x15cm w op. a`20 szt z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 23 – dot. Pakiet nr 1 poz. 55:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych, super chłonnych kompresów do opatrywania ran bardzo silnie sączących, wykonanych z celulozy, włókniny wiskozowo-poliestrowej oraz bibułki higienicznej, w rozmiarze 10x20cm w op. a`20 szt z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 24 – dot. Pakiet nr 5:

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których nie można używać w przypadku zabiegów inwazyjnych na salach operacyjnych. W tym przypadku kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 przeznaczone są do użycia jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 25 – dot. Pakiet nr 5 poz. 1-12:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów gazowych pakowanych w opakowaniu typu blister, na których umieszczony jest wskaźnik sterylizacji? Takie wyroby są obecnie dostarczane do Państwa szpitala, ponadto rozwiązanie takie stanowi dodatkowe potwierdzenie procesu sterylizacji dla bezpośredniego użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 26 – dot. Pakiet nr 5 poz. 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet gazowych nie poddawanych procesowi wstępnego prania? Zaoferowane przez nas serwety wykonane są z gazy, która poddana jest praniu chemicznemu (nadtlenuk wodoru) w substancji obojętnej dla tkanek, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

W przypadku utrzymania wymogu „wstępnego prania” prosimy o wskazanie norm lub innych przepisów, na podstawie których należałoby takie pranie przeprowadzić. W szczególności prosimy o wskazanie pożądanego celu prania wyrobów czystych fizycznie i chemicznie, środków piorących jakich należy użyć i norm jakie powinny one spełniać. Prosimy także o określenie warunków prania – temperatury wody, czasu, użytych środków itp. Prośba o uszczegółowienie żądania, aby serwety operacyjne z gazy były wstępnie prane wynika z faktu, iż jako wieloletni producent tych wyrobów nie znajdujemy uzasadnienia dla przeprowadzenia takiego procesu, a asortyment przez nas oferowany jest wytwarzany w warunkach najwyższej jakości, z zachowaniem stałego monitoringu środowiska produkcyjnego oraz zapewnienia wysokiego poziomu higieny zapewniającą czystość mikrobiologiczną serwet operacyjnych. Nie są również dostępne żadne ogólnodostępne przepisy, które definiowałyby i precyzowałyby wymogi dla „prania wstępnego”. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż wymóg prania dotyczy jedynie serwet gazowych, a Zamawiający nie stawia takiego wymagania pozostałym wyrobom wykonanym z gazy medycznej, takim jak kompresy, tufery czy też sama gaza konfekcjonowana. Proces prania serwet gazowych stosuje ograniczona liczba wytwórców wyrobów z gazy bawełnianej. Tym samym, utrzymanie wymogu prania znacząco ogranicza ubieganie się o zamówienie publiczne.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 27 – dot. Pakiet nr 5 poz. 13:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwet gazowych pakowanych w opakowaniu typu blister, na których umieszczony jest wskaźnik sterylizacji? Takie wyroby są obecnie dostarczane do Państwa szpitala, ponadto rozwiązanie takie stanowi dodatkowe potwierdzenie procesu sterylizacji dla bezpośredniego użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający: oczekuje dostarczenia wyrobu sterylnego, z potwierdzeniem sterylizacji na opakowaniu

Pytanie 28 – dot. Pakiet nr 14:

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których nie można używać w przypadku zabiegów inwazyjnych na salach operacyjnych. W tym przypadku kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 przeznaczone są do użycia jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków.

Odpowiedź:

Zamawiający: tak, wymaga

Pytanie 29 – dot. Pakiet nr 14 poz. 1-9:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów włókninowych pakowanych w opakowaniu typu blister, na których umieszczony jest wskaźnik sterylizacji? Rozwiązanie takie stanowi dodatkowe potwierdzenie procesu sterylizacji dla bezpośredniego użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający: oczekuje dostarczenia wyrobu sterylnego, z potwierdzeniem sterylizacji na opakowaniu

Pytanie 30 – dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”? Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a tym samym zagrozić wykonaniu zamówienia publicznego. Zachowanie § 4 ust. 9 wzoru umowy w niezmienionym kształcie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność zapisów § 4 ust. 9 w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 31 – dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 32 – dot. zadanie 1, poz.1

Czy zamawiający dopuści gazę w roli 13 nitkową?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 33 – dot. zadanie 1, poz.1

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 34 – dot. zadanie 1, poz.1

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 35 – dot. zadanie 1, poz.1

Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 36 – dot. Zadanie 1, poz.5-6

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 37 – dot. Zadanie 1, poz. 10-13

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 38 – dot. Zadanie 1, poz. 14,21-23

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elasthan, dorlastan)?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 39 – dot. Zadanie 1, poz. 14,21-23

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, jw.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 40 – dot. Zadanie 1, poz. 14,21-23

Czy Zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym , 1 szt. = 1 opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 41 – dot. Zadanie 1, poz. 15-16

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 42 – dot. Zadanie 1, poz. 1-6,10-13,14,21,23,15-16

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-6,10-13,14,21,23,15-16 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 43 – dot. Zadanie 5,produkty jałowe

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 44 – dot. Zadanie 5, poz.4,8,12

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 45 – dot. Zadanie 5 , poz.7

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 46 – dot. Zadanie 5, poz.13

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania i/lub technologicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 47 – dot. Zadanie 5, poz.13

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylizowaną EO?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 48 – dot. Zadanie 5, poz.13

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 49 – dot. Zadanie 5, poz.13

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 1 szt. w blisterze z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 50 – dot. Zadanie 14,poz. 1-9

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 51 – dot. Pakiet 13 pozycja 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający z uwagi na zastosowanie preparatu tj. m.in. do powierzchni mających kontakt z żywnością oczekuje zaafierowania preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni zarejestrowane jedynie jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością.

Odpowiedź:

Zamawiający: odstępuje od wymogu zaoferowania preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością

Pytanie 52 – dot. Pakiet 13 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością?

Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksyetanol, aminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu w czasie 15 minut: B (EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc (M. terrae EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F (EN 13624) oraz V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia – zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytutu Roberta Kocha), Rota (EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1%. Opakowania 5L. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę

Pytanie 53 – dot. Pakiet 13 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia produkt przeznaczony do dezynfekcja wysokiego stopnia endoskopów światłowodowych, wideoendoskopów oraz narzędzi chirurgicznych wykonanych ze stali nierdzewnej i wrażliwych na wysokie temperatury wyrobów medycznych. Skład: 100g preparatu zawiera: 0,10g kwasu nadoctowego, inhibitory korozji, substancje powierzchniowo czynne, stabilizatory, substancje pomocnicze. Oferowany produkt jest roztworem gotowym do użycia, zachowuje skuteczność mikrobiologiczną przez okres 7 dni lub 50 cykli zastosowań. Możliwość kontroli produktu paskami testowymi. Spektrum: B, F, Tbc, V, S (c. difficile - EN13704, B. Subtilis – EN 14347)- w czasie do 5 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 5L

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie 54 – dot. Pakiet 13 pozycja 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie płynnego produktu do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego z dodatkiem nadtlenku wodoru. Produkt w postaci płynu z aktywatorem, gotowy do wielokrotnego użycia przez okres 7 dni od daty aktywacji, walidowany za pomocą pasków testowych, skuteczny wobec B (przebadany zgodnie z EN 14561), Tbc (Mycobacterium terrae i Mycobacterium Avium (przebadany zgodnie z EN 14563), F (przebadany zgodnie z EN 14562), V (Polio i Adeno -przebadany zgodnie z EN), S (przebadany zgodnie z EN 13704) w czasie do 5 minut. Opakowania handlowe stanowi dwa kanistry z substancją bazową (każda po 4940g), dwie buteleczki z aktywatorem (każda po 60g) oraz jedno opakowanie pasków kontrolnych (15 szt. pasków). Z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 5L=5kg

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 55 – Pakiet 13 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny (amylaza, lipaza, proteza) preparat o neutralnym pH do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestezyjologicznego. Oferowany produkt posiada doskonałe właściwości myjące, zapewnia ochronę przed korozją. Skład: 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, kompozycje zapachowe. Mycie przy normalnym zanieczyszczeniu w stężeniu 0,5%-1% w czasie 3 minuty. Produkt może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych. Wyrób medyczny opakowanie 2L z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 56 – dot. Pakiet 13 pozycja 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający z uwagi na zastosowanie preparatu tj. m.in. do powierzchni mających kontakt z żywnością oczekuje zaoferowania preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni zarejestrowane jedynie jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością.

Odpowiedź:

Zamawiający: odstępuje od wymogu zaoferowania preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością

Pytanie 57 – dot. Pakiet 13 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością?

Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksyetanol, aminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu w czasie 15 minut: B (EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc (M. terrae EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F (EN 13624) oraz V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia – zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytutu Roberta Kocha), Rota, noro (EN 14476) w czasie 30 minut w stężeniu 1%. Opakowania 5L. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 58 – dot. Pakiet nr 1 Poz. nr 1,15,16,44

Prosimy o potwierdzenie, że w trakcie obowiązywania umowy na dostawę niejałowego asortymentu zaoferowanego w zakresie w/w części, Zamawiający dopuści możliwość zmiany klasyfikacji tych produktów w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę

Pytanie 59 – dot. Pakiet nr 6 Poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego małego, posiadającego w swoim składzie nie 2, a 3 samoprzylepne transparentne folie poliuretanowe 15cm x 20cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie nr 60 – dot. Pakiet nr 6 poz. nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego bardzo dużego XL, posiadającego w swoim składzie nie 2, a 6 samoprzylepnych transparentnych folii poliuretanowych 20cm x 30cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 61 – dot. Pakiet nr 6 poz. nr 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego na płytkie rany, posiadającego w swoim składzie nie 6, a 2 samoprzylepne transparentne folie poliuretanowe 20cm x 30cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 62 – dot. wzór umowy

Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź:

Zamawiający: zgadza się na wprowadzenie zapisu, zamieszcza zmodyfikowany wzór umowy na stronie www.szpital.szczecinek.pl

Pytanie 63 – dot. Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100mb z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: tak

Pytanie 64 – dot. Pakiet 1, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości min. 150%?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 65 – dot. Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne w rozmiarze 8cm x 4m?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 66 – dot. Pakiet 1, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści opaski o rozciągliwości 100-140%?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 67 – dot. Pakiet 1, pozycja 11-13

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne z jedną zapinką?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 68 – dot. Pakiet 1, pozycja 14, 21-23

Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw opatrunkowy o dużej elastyczności o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 69 – dot. Pakiet 1, pozycja 14, 21-23

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w rozmiarach zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez Zamawiającego o innym oznaczeniu aniżeli numery podane przez Zamawiającego? Producenci w różny sposób oznaczają swoje wyroby (dla jednych nr 0 będzie na palec dla drugich nr 1 będzie na palec). Ważne jest przeznaczenie poszczególnych siatek a nie ich oznaczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 70 – dot. Pakiet 1, pozycja 17-20

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 71 – dot. Pakiet 1, pozycja 17-20

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 3 minuty?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 72 – dot. Pakiet 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 73 – dot. Pakiet 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści opaskę podgipsową pakowaną a'6szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 74 – dot. Pakiet 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści opaskę podgipsową pakowaną a'12szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 75 – dot. Pakiet 1, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu a'5kg z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 76 – dot. Pakiet 1, pozycja 28-30

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym poliestrowym mankietem?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 77 – dot. Pakiet 1, pozycja 31-32

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie z klejem akrylowym?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 78 – dot. Pakiet 1, pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy 17 nitkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 79 - dot. Pakiet 1, pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy w rozmiarze 15x15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 80 – dot. Pakiet 1, pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy w opakowaniu a'250szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 81 – dot. Pakiet 1, pozycja 49, 52

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 82 – dot. Pakiet 1, pozycja 50

Czy Zamawiający dopuści kompresy z waty celulozowej pakowane 2 x 500szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 83 – dot. Pakiet 1, pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy 17 nitkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 84 – dot. Pakiet 1, pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy w rozmiarze 9,5x9,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 85 – dot. Pakiet 1, pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy w opakowaniu a'10szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 86 – dot. Pakiet 1, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 87 – dot. Pakiet 1, pozycja 54-55

Czy Zamawiający dopuści jałowy nieprzylepny kompres wysokochłonny włókninowo-celulozowy (warstwa kontaktowa z raną z polipropylenu, warstwa celulozowa otaczająca wkład chłonny z celulozy, wkład chłonny z pulpy celulozowej, warstwa zewnętrzna z polipropylenu),

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 88 – dot. Pakiet 1, pozycja 54

Czy Zamawiający dopuści jałowy nieprzylepny kompres wysokochłonny w rozmiarze 10x20szt pakowany pojedynczo w opakowaniu handlowym a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 89 – dot. Pakiet 1, pozycja 54

Czy Zamawiający dopuści jałowy nieprzylepny kompres wysokochłonny w rozmiarze 20x25szt pakowany pojedynczo w opakowaniu handlowym a'15szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 90 – dot. Pakiet 1, pozycja 54-55

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 91 – dot. Pakiet 5, pozycja 1-3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 92 – dot. Pakiet 5, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 93 – dot. Pakiet 5, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 94 – dot. Pakiet 5, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 95 – dot. Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania brzegów ran pakowane a'6szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 96 – dot. Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania brzegów ran pakowane a'5szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 97 – dot. Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania brzegów ran pakowane a'3szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 98 – dot. zadania nr 10:

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat typu Oxivir Sporocide konfekcjonowany w opakowania o poj. 750ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? (parametry według załączonej ulotki).

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 99 – dot. pakietu nr 13:

Czy Zamawiający w poz. 1 i 4 dopuści do oceny preparat typu Taski Sprint Degerm? (parametry według załączonej ulotki).

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 100 – dot. pakietu nr 13:

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat typu Medizyme 3Plus? (parametry według załączonej ulotki).

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ nr sprawy: **02/2020**.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

*Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek*